

NIEUW!

**VOLGLAS
SYSTEEMWANDEN
SNEL EN EFFICIËNT
GEMONTEERD**



G-FITTINGS®

AMAZING IN MOTION

G-FITTINGS
VOLGLAS SYSTEEM WANDEN



G-Fittings is een fabrikant van interieurproducten die voornamelijk worden gebruikt in bedrijfsgebouwen. De belangrijkste producten zijn glazen wanden en deurkozijnen in aluminium. We leveren ook scheidingswanden, evenals een veelvoud aan verschillende oplossingen in glas en interieur. De producten zijn ontworpen, getest en door ons ontwikkeld in nauwe samenwerking met architecten en installateurs. De bedrijfsfilosofie is om producten te ontwikkelen met een up-to-date design, die snel monteren en een concurrerende prijs hebben.

G-Fittings is uw partner in interieurinrichting. Bezoek onze inspirerende showroom in Emmerich of onze nieuwe webshop om ideeën op te doen en om met ons samen te werken.



G-FITTINGS

VOLGLAS SYSTEEMWANDEN


G-Fittings volglas systeemwanden bestaan uit gesloten aluminium profielen inclusief pakking en zijn ontworpen voor grote glaspanelen met verticale lijmverbindingen. Het glas kan opgedeeld worden in afzonderlijkemodules of afmetingen volgens tekening.

Het systeem bestaat uit U- en UL-profielen in 2 breedtes en verschillende hoogtes. Er kan glas gemonteerd worden van 8 - 21,52 mm dikte. De deur frames worden geleverd met 2D verstelbare scharnieren, en hetzelfde frame kan worden gebruikt voor zowel houten als glazen deuren.



BEWEEGBARE AFDICHTING VOOR EEN DICHT GLAZEN DEUR

De G-Fittings beweegbare afdichting »Clarita« voor glazen deuren is de ideale oplossing om de glazuur af te dichten tegen geluidslekkage en vervelende tocht.



EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

We kennen de markt, en daarom hebben we een volledig nieuw montage-efficiënt systeem ontwikkeld welke is uitgevoerd met voorgemonteerde pakking in onze profielen.

1 COMPLEET SYSTEEM

G-Fittings levert alles wat je nodig hebt voor je glaswand: profielen, deuren, glas, slotkasten, deurgrepen, pakkingen, verbindingstape, enz. Alles uit één hand! – het kan niet eenvoudiger.

2 SNELLE MONTAGE

Een compleet nieuw systeem door ons samen ontwikkeld met de vakman. Een aantal profielen met montagevriendelijke, slanke oplossingen bieden geweldig voordelen. De voorgemonteerde pakkingen in de profielen zorgen ervoor dat de glazen wand nu door één persoon kan worden gemonteerd. Het systeem heeft veel instelmogelijkheden en goede stabiliteit.

3 OP MAAT GEMAAKT OPLOSSINGEN

Wij bieden een zeer groot standaard assortiment. Gebaseerd hierop kun je profielen, glas en deuren combineren aangepast aan uw wensen. Unieke oplossingen kunnen door ons gemaakt worden.

4 GROTE VOORRAAD IN EMMERICH


Naast een totaal oplossingen, bieden wij ook snelle levering van de producten uit voorraad. Glas, deurkozijnen, aluminium profielen en accessoires zijn voorradig.



ÉÉN TYPE DEURKOZIJN

De deurkozijnen zijn uniek geconstrueerd en hetzelfde kozijn wordt gebruikt voor houten en glazen deuren. Deze oplossing maakt het efficiënt en flexibeler.

SYSTEEM *GF VOLGLAS SYSTEEMWANDEN*



PROFIELEN



1 U-PROFIEL - PLAFOND

U-profiel 30, 40 en 60 mm kan gebruikt worden voor plafondmontage een pvc afdichtstrip kan worden gemonteerd aan de achterzijde van het u-profiel tegen het plafond.



3 UL-PROFIEL - VLOER

UL profiel 30 of 40 mm wordt gebruikt op de vloer. De profielen bestaan uit twee delen, het sluitprofiel wordt gemonteerd wanneer het glas is geplaatst. Het glas kan worden gesteld met stelblokken.



2 UL-PROFIEL - MUUR

UL profiel 30 en 40 mm kan aan de muur worden gemonteerd. Het sluitprofiel wordt gemonteerd nadat het glas is geplaatst. Dit vereenvoudigt de montage en geeft toleranties op de glasafmetingen.



4 U-PROFIEL - HOEK

De profielen kunnen gemakkelijk worden aangepast in het werk. Het glas wordt verbonden met verbindings-tape op de verticale zijde.

KOZIJN | DEUR



5 DEURFRAME PROFIEL

Het deurkozijnprofiel wordt gebruikt voor zowel hout-, en glasdeuren. Er is een geïntegreerd profiel voor aangrenzend glas in de zij-, en bovenkant. Het deurkozijn wordt gemonteerd als het vloer-, en plafondprofiel is gemonteerd.



7 SCHARNIEREN

De scharnieren zijn ontworpen om de glasdeur 2D verstelbaar te maken. Dit houdt in dat de deur snel en eenvoudig te stellen is. Op een standaard deur zijn 3 scharnieren gemonteerd.



6 SLOTKASTEN

Slotkasten in RVS voor glazen deuren inclusief deurkruk zijn ontwikkeld gebaseerd op de «Office en Studio» modellen. Deze kunnen worden geleverd eventueel met cilinder. Maar ook voorbereid worden t.b.v. toegangscontrole.



8 VERBINDINGSTAPE

De siliconen tape wordt gebruikt om de verticale glasvlakken met elkaar te verbinden. Deze tape is beschikbaar in transparant.

PROFIELEN IN HET SYSTEEM


U-PROFIEL

30 x 25 x 30 mm

40 x 25 x 30 mm

40 x 33 x 40 mm

60 x 25 x 60 mm




UL-PROFIEL

30 x 25 x 30 mm

40 x 25 x 40 mm

40 x 33 x 40 mm



Alle profielen zijn leverbaar met een lengte van 2900 mm.

GF VOLGLAS SYSTEEMWANDEN - dB

Onze volglas systeemwanden voldoen aan de volgende geluidsreductie:

GLAS	GLASDIKTE	GELUIDSREDUCTIE (RW)
Gehard glas	10,00 mm	32 dB
Gelaagd glas	10,76 mm	34 dB
Gelaagd glas	12,76 mm	37 dB
Gelaagd glas	16,76 mm	40 dB
Gelaagd glas	20,76 mm	41 dB
Gelaagd glas met akoestische folie	12,76 mm	40 dB
Gelaagd glas met akoestische folie	16,76 mm	42 dB
Gelaagd glas met akoestische folie	20,76 mm	44 dB

IN-HUIS PRODUCTIE

IN-HUIS PRODUCTIE VAN GLAS EN PROFIELEN

G-Fittings verwerkt profielen en glas in de eigen werkplaats. Wij bieden ook de productie van profielen en glas aan tot speciaal afmetingen en kan profielen in RAL coating leveren.

KORTE LEVERTIJD UIT VOORRAAD

We hebben alle standaard artikelen op voorraad en bieden speciale productie die snel en efficiënt wordt uitgevoerd.




G-FITTINGS VOLGLAS SYSTEEMWANDEN

- » *Compleet systeem*
- » *Korte levertijd*
- » *Nieuw montage-efficiënt systeem*
- » *Voorgemonteerde pakking*
- » *Eén kozijn voor glazen en houten deur*
- » *Speciale productie wordt snel en efficiënt uitgevoerd*
- » *Profielen kunnen in RAL-kleuren gecoat worden*



GROOT MAGAZIJN EN PRODUCTIEFACILITEIT IN EMMERICH.
Ga voor installatie-instructies en technische brochures naar g-fittings.shop



G-Fittings GmbH
Marie-Curie-Str. 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +31 (0)314 620983
g-fittings.nl