



FITTINGS®



[WWW.G-FITTINGS.SHOP](http://WWW.G-FITTINGS.SHOP)

# DE HELE WERELD VAN BESLAG

INNOVATIEVE TECHNIEK TREFT  
HOOGWAARDIG DESIGN

2024/25

 **PRODUCTOVERZICHT**



# INNOVATIEVE BESLAGSYSTEMEN VAN G-FITTINGS

Innovatief, dynamisch en modern - met deze focus is G-Fittings vandaag de dag een van de toonaangevende leveranciers van fittingsystemen. Het bedrijf is in 1980 opgericht vanuit Antiqua Guliker GmbH en heeft zich sindsdien gericht op de productie van hoogwaardige fittingen. De naam G-Fittings is afgeleid van de eerste letter van de oprichtersfamilie Guliker en het Engelse woord voor fittings.

Achter G-Fittings staat een ervaren team van specialisten die gepassioneerd, gemotiveerd en enthousiast zijn over onze producten en de behoeften van

onze klanten. Onze duidelijke missie drijft ons elke dag om eersteklas fittingsystemen te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van ontwerp en technologie.

We streven er altijd naar om nog betere oplossingen te vinden en overtreffen voortdurend de eisen van onze klanten. Ons doel is om nieuwe trends te zetten in plaats van ze alleen maar te volgen.

## 24/7 ONLINE WINKEL

Onze online shop biedt een uitgebreide selectie eersteklas producten. Van elegante glazen deuren en stevige leuning tot innovatieve schuifdeursystemen - wij hebben alles wat je nodig hebt voor je bouwprojecten.

*Bezoek vandaag nog onze online shop en ontdek de wereld van G-fittings – kwaliteit en innovatie voor uw project.*



## UW VOORDELEN

### HOGE PRODUCTKWALITEIT

G-Fittings staat bekend om zijn producten van hoge kwaliteit. Ze zorgen ervoor dat hun fittingen en systemen robuust, duurzaam en betrouwbaar zijn. Deze kwaliteit zorgt voor een lange levensduur van het product en minimaliseert de noodzaak voor frequente vervanging van onderdelen of reparaties.

### INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Het bedrijf richt zich op innovatie en biedt moderne en efficiënte oplossingen voor verschillende toepassingen. De producten zijn het resultaat van intensief onderzoek en ontwikkeling, wat hen tot pioniers in de industrie maakt. Klanten profiteren van de nieuwste technologieën en ontwerpen.

### BREED PRODUCTASSORTIMENT

G-Fittings biedt een uitgebreid assortiment fittingen en systemen. Hierdoor kunnen klanten alles uit één hand betrekken, wat tijd en geld bespaart. Het assortiment dekt verschillende behoeften, van standaardoplossingen tot speciale vereisten.

### UITSTEKENDE KLANTENSERVICE

Het klantenserviceteam van G-Fittings biedt uitgebreide ondersteuning bij productkeuze, technische vragen en installatie-instructies om de best mogelijke oplossing te vinden.

### BETROUWBARE LEVERTIJDEN

Stipte levering en beschikbaarheid zijn voor veel klanten doorslaggevende factoren. G-Fittings heeft haar hoofdkantoor in de Hanzestad Emmerich am Rhein - dicht bij de Nederlandse grens - en biedt daarom uitstekende voorwaarden voor de wereldwijde verzending van uw producten.

G-Fittings hecht veel waarde aan een betrouwbare logistiek en zorgt ervoor dat bestellingen op tijd geleverd worden. Dankzij state-of-the-art software, nauwe samenwerking met onze verzendpartners en ongeveer 4.000 m<sup>2</sup> magazijn profiteert u van de kortst mogelijke levertijden.

## INHOUD

Deurscharnieren	4-5
Glasdeursloten	6-7
Schuifdeuren	8-9
Deurgrepen	10-11
Glas scheidingswanden	12-13
Terrasbeglazing	14-15
Luifels	16-17
Bad & douche	18-19
Afdichtingen	20-21
Buis verbinder	22-23
Gastronomie	24-25
Service en diensten	26-27

Persoonlijk advies verkrijgbaar bij:

**+31 (0)314 62 09 83**

[sales@g-fittings.com](mailto:sales@g-fittings.com)

## DEURSCHARNIEREN

Deurscharnieren van G-Fittings staan voor de hoogste kwaliteit en eersteklas design. Ze vormen het middelpunt van elke deur en zorgen ervoor dat deze niet alleen soepel functioneert, maar er ook stijlvol en modern uitziet. Of het nu voor glas deuren, houten deuren of speciale toepassingen is – G-Fittings biedt een ruime keuze aan deurscharnieren die zowel qua functionaliteit als esthetiek indruk maken. Elk scharnier is met de grootste zorg ontwikkeld en vervaardigd om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen.

- Hoogwaardige materialen zorgen voor duurzaamheid en robuustheid
- Geschikt voor verschillende deurtypes, zoals glazen of houten deuren
- Modern ontwerp past naadloos bij elk deurontwerp
- Snelle en eenvoudige installatie bespaart tijd en moeite
- Soepele werking garandeert functionele betrouwbaarheid op lange termijn



## **ANNELIESE GLASDEURSCHARNIER VOOR KOZIJNPROFIEL**

- Deurgewicht tot 70 kg
- Van 8 mm tot 12,76 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 2 Oppervlakken: geborsteld en zwart



## **CASSIE GLASDEURSCHARNIER**

- Deurgewicht tot 50 kg
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 3 Oppervlakken: geborsteld, zwart en mat zilver geanodiseerd



## **JINDY GLASDEURSCHARNIER**

- Deurgewicht tot 50 kg
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 2 Oppervlakken: geborsteld en gepolijst



## **AKASHA GLASDEURSCHARNIER**

- Deurgewicht tot 45 kg
- Van 8 mm tot 12 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en mat messing



## **JOSJUA GLASDEURSCHARNIERSET, HYDRAULISCH/ZELFSLUITEND**

- Deurgewicht tot 75 kg
- Van 8 mm tot 12,76 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 2 Oppervlakken: geborsteld en zwart



## GLASDEURSLOTEN

Glas deursloten van G-Fittings combineren veiligheid met een stijlvol design dat perfect past in moderne woon- en bedrijfsruimten. Deze sloten bieden niet alleen betrouwbare bescherming, maar benadrukken ook de elegantie van glazen deuren met hun slanke en minimalistische ontwerp. Of het nu gaat om woonruimtes, kantoren of openbare gebouwen - G-Fittings biedt oplossingen op maat die functionaliteit en esthetiek combineren.

- Het elegante ontwerp past perfect bij moderne glazen deuren
- Eenvoudige montage vergemakkelijkt de installatie en bespaart tijd
- Veelzijdige toepassingsopties voor woonwijken en commerciële gebieden
- Hoge veiligheid en betrouwbaarheid zorgen voor een veilige sluiting



## FINN

### GLASDEURSLOT MET KRUKKEN

- Fluistersluiting voor het geruisloos sluiten van de deur
- Van 8 mm tot 12 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 2 Oppervlakken: geborsteld en zwart



## DOLORES

### GLASDEURSLOT MET KRUKKEN

- Fluistersluiting voor het geruisloos sluiten van de deur
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en zwart



## GWEN

### GLASDEURSLOT VOOR KLEMMEN

- Geschikt voor klemverbinding, geen glasbewerking nodig
- Voor 10 mm glas
- Geïntegreerde profielcilinder
- Oppervlak: geborsteld roestvast staal



## AMARYLLIS

### DEURGREEP MET SLOT, TWEEZIJDIG

- Deurgreep met grendel die vergrendelt in de vloer
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geïntegreerde profielcilinder
- Oppervlak: geborsteld roestvast staal



## FREYA

### GLASDEURSLOT

- Gemaakt van hoogwaardig roestvast staal
- Van 10 mm tot 12 mm glas
- Flexibele montageopties
- Oppervlak: geborsteld

## SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren van G-Fittings zijn een uitstekende keuze als het gaat om het ontwerpen van stijlvolle en functionele ruimtes. Deze deuren bieden een elegante oplossing voor een breed scala aan woonwensen en maken indruk met hun veelzijdigheid - of ze nu voor of in de muur lopen, ze zijn ruimtebesparend, elegant en innovatief.

- Grote selectie van verschillende profielen en systemen
- Veelzijdige toepassingsopties voor woonwijken en commerciële gebieden
- Hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur





## MAGLEV

### ELEKTRISCHE SCHUIFDEUR MET MAGNETISCHE AANDRIJVING

- Soepele en stille werking dankzij magneetaangedreven, met kogellagers gemonteerde kunststof rollen in aluminium profiel
- Max. deurgewicht tot 100 kg
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geen glasbewerking nodig
- Voor plafond- en wandmontage



## SINA

### SCHUIFDEUR

- Max. deurgewicht tot 120 kg
- Inclusief soft-close functie en vloergeleider
- Van 8 mm tot 12,76 mm glas
- Lengtes: 2500 en 5000 mm
- Geen glasbewerking nodig
- Installatie op plafond, wand en volledig glazen wand
- 3 Oppervlakken: zilver mat geanodiseerd, geborsteld en zwart



## BERTIE

### SCHUIFDEUR MET UITTILBEVEILIGING

- Max. deurgewicht tot 100 kg
- Van 8 mm tot 12,76 mm glas
- Magnetische beveiliging tegen uittillen
- Installatie op wand en volledig glazen wand
- Punthouder met verborgen schroeven
- 2 Oppervlakken: geborsteld en zwart



## MADINA

### TELESCOPISCH SCHUIFDEURSYSTEEM

- Schuifdeursysteem met 3 rails
- Max. deurgewicht tot 120 kg
- Van 8 mm tot 10 mm glas
- Geen glasbewerking nodig
- Montage aan plafond
- Zilver mat geanodiseerd

## DEURGREPEN

Deurgrepen zijn niet alleen functionele elementen, maar ook stijlvolle accenten die het uiterlijk van elke deur en dus van een ruimte kunnen karakteriseren. De hoogwaardige deurgrepen van G-Fittings bieden een ideale combinatie van design, kwaliteit en functionaliteit. Welke glazen deur u ook kiest, wij bieden u een ruime keuze aan handgrepen die perfect passen bij elke smaak en woonstijl.

- Deurgrepen voor glazen deuren zorgen voor een hoogwaardige en stijlvolle look
- Grote keuze uit komgrepen, deurgrepen en deurknoppen
- Verschillende designs en uitvoeringen – ook voor saunadeuren



## ADRIANA DEURGREP, TWEEZIJDIG

- Diverse lengtes en diameters
- Materiaal: roestvast staal AISI 304 (V2A)
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart, messing en mat messing



## GITTAN DEURGREP VOOR SAUNA

- Van 6 tot 16,76 mm glas
- Materiaal: roestvast staal AISI 304 (V2A) en beukenhout
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en zwart



## VIVA DEURGREP, TWEEZIJDIG

- Geschikt voor glazen en houten deuren van 6 tot 40 mm
- Materiaal: roestvast staal AISI 304 (V2A)
- 4 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart en mat messing



## ROWANA KOMGREEP VOOR GLASDEUR

- Geen glasbewerking nodig, zelfklevend
- Materiaal: roestvast staal AISI 304 (V2A)
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en zwart



## MARGHERITA GLASDEURKNOP, TWEEZIJDIG

- Van 6 tot 12 mm glas
- 4 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart en mat messing



## AIJE GLASDEURKNOP, TWEEZIJDIG

- Van 8 tot 12 mm glas
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en zwart

## GLAS SCHEIDINGSWANDEN

Het glas scheidingswandsysteem van G-Fittings is een echte allrounder: met zijn elegante, slanke kozijnconstructie maakt het open, lichtdoorstroomde ruimteconcepten mogelijk die ook maximale discretie bieden - dankzij een geluidsisolatie tot 44 dB. Het systeem maakt indruk met zijn veelzijdige installatiemogelijkheden en hoogwaardige profielen die snel en eenvoudig te installeren zijn. Creëer een compleet nieuw gevoel van ruimte met glazen wanden.

- Het slimme profielsysteem maakt snelle installatie mogelijk
- Veelzijdig gebruik als scheidingswand, met zijpaneel of bovenlicht
- Smalle bodem- en wandprofielen voor een uniforme uitstraling
- Verkrijgbaar in vier oppervlakken: zilver mat geanodiseerd, zwart, geborsteld en onbewerkt
- Stabiel framesysteem met stevige grip

## ALUMINIUM PROFIELEN VAN HOGE KWALITEIT

Het glazen scheidingswandsysteem van G-Fittings biedt een stijlvolle oplossing voor een transparant ruimtedesign. De filigraan frameconstructie maakt heldere, ruime ruimteconcepten mogelijk en creëert een aangename sfeer zonder aan privacy in te boeten. Met een geluidsisolatie tot 44 dB zorgt het systeem voor rust en verfijnde in zowel woon- als werkruimten.

Dankzij de flexibele installatiemogelijkheden kan het worden aangepast aan je interieurontwerp. De hoogwaardige profielen zorgen voor een snelle en ongecompliceerde installatie.

- Aluminium profielen in vier standaard oppervlakken
- Eenvoudige deurscharnierbevestiging
- Veelzijdig gebruik als scheidingswand, met zijpaneel of bovenlicht
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts
- RAL-kleuren beschikbaar op aanvraag
- Geluidsisolatie tot 44 dB



## OPLOSSINGEN OP MAAT



### PLAFOND

Profielen met een hoogte van 30 en 40 mm kunnen worden gebruikt voor installatie aan het plafond. Aan de binnenkant van het U-profiel wordt een glasaf-dichting aangebracht.



### VLOER

Tweedelige profielen zijn ideaal voor installatie in de vloer. Het profiel bestaat uit twee delen, waarbij het sluitprofiel wordt geplaatst nadat het glas is geïnstal-leerd.



### MUUR

De tweedelige profielen met een hoogte van 30 en 40 mm zijn geschikt voor verticale wandmontage. De profielen zijn geschikt voor glas van 8 mm tot 21,52 mm.



### HOEKEN

Met een precieze verstek-zaagsnede kunnen perfecte hoekverbindingen worden gemaakt, wat zorgt voor een zuiver en naadloos uiterlijk.



### DEURKOZIJNEN

Het deurkozijnprofiel kan worden gebruikt voor houten en glazen deuren. Het heeft een geïntegreerde rail voor vast glas aan de zijkant en bovenkant.



### SCHARNIEREN

Er zijn verschillende deurscharnieren beschikbaar om je deur te monteren. Hoogwaardige materialen garanderen een langdurig en veilig gebruik.

## TERRASBEGLAZING

Voor uw balkon of als praktische terrasafdeling in de horeca: met AGAPE terrasbeglazing van G-Fittings creëert u een flexibele en transparante oplossing die buitenruimtes stijlvol scheidt. U hebt de keuze uit twee vloerrails: Een variant die in de vloer wordt verzonken of een opbouw rail die eenvoudig kan worden geïnstalleerd.

- Installatie met verzonken of opbouw vloerrail
- 2-6 schuifelementen mogelijk
- Dankzij verbindingselementen kunnen totale breedtes van meer dan 15 m worden gerealiseerd
- Verkrijgbaar in 6 standaard oppervlakken (andere RAL-kleuren op aanvraag)
- Perfecte uitlijning dankzij hoogteverstelling

## AGAPE TERRAS GLAZEN SCHUIFWAND


- Duurzaam en weerbestendig
- Extreem lage vloerrail (21 mm)  
Zorgt voor moeiteloos in- en uitstappen
- 2 Installatie varianten: opbouw en inbouw
- Geen glasbewerking nodig
- Geschikt voor 10 mm glas
- Max. deurhoogte: 3000 mm
- Max. deurbreedte: 1300 mm
- Met vergrendeling aan beide zijden voor buitenste deuren
- Vlakke vloerrail voor eenvoudige reiniging
- Achteraf nastelbaar  $\pm 4$  mm
- Op maat gemaakt: slechts 12 mm ruimte tussen de ruiten
- Groot draagvermogen tot 130 kg
- Verkrijgbaar in 6 standaard oppervlakken
- RAL-kleuren beschikbaar op aanvraag
- Getest volgens UNI EN 1932:2013 Klasse 6

## DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG



### HALFROND PROFIEL

Het extra halfronde profiel zorgt voor een barrièrevrije overgang tussen verschillende hoogtes.



### STRAKKE AFWERKING

Geen bewerking van het zijprofiel nodig. Gemakkelijk te reinigen dankzij de opvangvoorziening aan de zijkant.



### HOEKEN

Hoeken zijn mogelijk zonder extra steunpalen. Vanuit de hoek kunnen de panelen opzij worden geschoven om ze te openen.



### ACHTERAF VERSTELBAAR

Verstelling van de loopwielen mogelijk zonder het paneel te demonteren, getest op 100.000 continu open- en sluitcycli.



### HOOGWAARDIGE LOOPWIELEN

De wagens worden gekenmerkt door hun stille werking en soepele bediening. Twee wielen met  $\text{Ø} 29$  mm en een roestvast stalen lager met  $\text{Ø} 19$  mm en dubbele afscherming, draagvermogen tot 130 kg per deur.



### VERBETERDE MEENEEMFUNCTIE

De dubbelzijdige sluiting met een groter contactoppervlak zorgt ervoor dat alle elementen worden meegetrokken wanneer de glazen schuifwand wordt gesloten.

## LUIFELS

Een glas luifel combineert stijlvolle elegantie met praktische functionaliteit. Het beschermt je entree tegen weer en wind zonder het natuurlijke licht te blokkeren. Dankzij het moderne ontwerp en de robuuste materialen past een glas luifel naadloos in elke architectuur en voegt het een vleugje exclusiviteit toe aan je huis. Ontdek hoe een glas luifel je entree kan verfraaien – tijdloos mooi en zeer functioneel.

- Luifels met trekstangen
- Zelfdragende luifels





## DITTIE

### GLAS LUIFEL MET TREKSTANGEN

- Eenvoudige installatie
- Voor glasdikte: 10 mm -17,52 mm
- Tot 2,51 kN/m<sup>2</sup> draagvermogen
- Aangepaste afmetingen mogelijk
- Oppervlak: geborsteld roestvast staal
- Max. uitlading: 1300 mm



## FARAH

### GLAS LUIFEL, ZELFDRAGEND

- Eenvoudige installatie en verborgen bevestiging
- Tot 2 kN/m<sup>2</sup> draagvermogen
- Profielbreedte tot 5000 mm
- Meerdere muurprofielen kunnen in serie worden gemonteerd
- Voor glasdikte: 17,52 mm, 21,52 mm en 25,52 mm
- max. 1500 mm uitlading
- Geen trekstangen nodig
- De helling van het glas kan achteraf worden aangepast



## NANE

### GLAS LUIFEL, ZELFDRAGEND

- Tijdloos en aantrekkelijk ontwerp
- Voor glasdikte: 16,76 en 17,52 mm
- Tot 3,8 kN/m<sup>2</sup> draagvermogen
- Lengte: 1500 mm of 3000 mm
- Verkrijgbaar in 2 standaard oppervlakken
- RAL-kleur naar wens ( optioneel)
- Snelle en eenvoudige installatie
- Max. uitlading: 1200 mm

## BAD & DOUCHE

Vooral in de badkamer en de doucheruimte zijn het vaak de hoogwaardige details die het doorslaggevende verschil maken in het interieurontwerp. In combinatie met kwaliteit en stijl zetten ze accenten die de feelgood sfeer perfect afronden. Wij bieden je alles wat je nodig hebt voor een stijlvolle en functionele badkamer – van elegante glas douches tot robuuste stabilisatiestangen en perfect afgestemde afdichtingen.

- Oplossingen voor schuifdeuren, hoekdouche, hef- en daalprofielen en inlooptdouche
- Grote selectie van oppervlakken
- Hoogwaardige accessoires zoals stabilisatiestangen, afdichtingen en deurknoppen
- Toegankelijke producten voor mensen met beperkte mobiliteit



## EMILY BESLAG VOOR DOUCHEDEUR

- Met hef-/ daalmechanisme voor gemakkelijk openen en sluiten
- Vergrendeling aan beide zijden bij 90°
- Voor glas van 6 mm
- 4 Oppervlakken: zilver mat geanodiseerd, gepolijst, zwart en messing mat



## NALA MUURBEUGEL DOUCHE 90°

- Hoekstang voor het stabiliseren van een glazen douchescherm
- Van 6 mm tot 8 mm glas
- Montage: links of rechts
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en zwart



## LOUISA GLAS DOUCHE SCHUIFDEUR

- Geen glasbewerking nodig
- Voor 8 mm en 8,76 mm glas
- Geschikt voor nissen en vrijstaande douches
- 3 Oppervlakken: zilver mat geanodiseerd, gepolijst en zwart



## ELMINA STABILISATIESTANG VOOR DOUCHEWAND

- Voor wandmontage
- Van 6 mm tot 10 mm glas
- Lengte: 1000 mm en 1250 mm (kan worden ingekort)
- 4 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart en mat messing



## SABIA STEUNPAAL VOOR INLOOPDOUCHE

- Met plafond- en vloermontage
- Voor 8 mm glas
- Onzichtbare bevestiging
- 3 Oppervlakken: gepolijst, zwart en mat messing

## AFDICHTINGEN

Afdichtingen voor douches en glasdeuren zijn een essentieel onderdeel van modern badkamerontwerp. Ze zorgen ervoor dat water blijft waar het hoort – in de douche. Tegelijkertijd beschermen ze tegen vochtschade en voorkomen ze dat water binnendringt in gevoelige gebieden. G-Fittings biedt een breed assortiment afdichtingen in verschillende glasdiktes en kleuren.

- Duurzaam en slijtvast materiaal zorgt voor een lange levensduur
- Sterke afdichtende werking voorkomt op betrouwbare wijze dat water ontsnapt
- Perfecte pasvorm garandeert snelle en eenvoudige installatie



**PUKKI**  
**MAGNEETAFDICHTING 180° VOOR GLASDEUR**

- Van 6 mm tot 10 mm glas
- 2 Kleuren: transparant en zwart



**FRENCES**  
**STRIPDICHTING VOOR GLASDEUR**

- Voor glas van 8 mm en 10 mm
- 2 Kleuren: transparant en zwart




**VERA**  
**MAGNEETAFDICHTING 90° VOOR GLASDEUR**

- Van 6 mm tot 10 mm glas
- 2 Kleuren: transparant en zwart



**VIVICA**  
**AFDICHTINGSPROFIEL VOOR GLASDEUR**

- Van 8 mm tot 10 mm glas
- 2 Kleuren: transparant en zwart



**SANI**  
**DORPEL PROFIEL, ZELFKLEVEND**

- Hoogte: 5 mm of 10 mm
- Acryl transparant



**ALLENA**  
**AFDICHTINGSPROFIEL VOOR GLASDEUR**

- Van 6 mm tot 8 mm glas
- Transparant

## BUIS VERBINDER

Dompel jezelf onder in de wereld van het buisverbindingssysteem en laat je creativiteit de vrije loop. Ons systeem bestaat uit hoogwaardige buisverbindingen, flenzen en eindkappen die je talloze ontwerpmogelijkheden bieden. Dankzij de verschillende Diameters en oppervlaktemogelijkheden kun je je project precies zo vormgeven als je zelf wilt. Ontdek de wereld van flexibiliteit en innovatie met ons buisverbindingssysteem – de ultieme modulaire bouwset voor uw projecten op maat.

- Snelle en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap of expertise
- Hoge flexibiliteit dankzij verschillende diameters en oppervlakteopties
- Stabiele en nauwkeurige verbindingen voor een lange levensduur
- Veelzijdige toepasbaarheid voor verschillende projecten en vereisten



## CERESS BUISVERBINDER T

- 2 Diameters: 25,4 mm (1") en 38,1 mm (1,5")
- 4 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, messing en zwart



## DAFNE RVS BUIS

- 4 Diameters: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") en 50,8 mm (2")
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart, messing en mat messing



## WALLY WAND- EN VLOERFLENS

- 4 Diameters: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") en 50,8 mm (2")
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart, messing en mat messing



## AMARENTIA GLASKLEM

- Van 4 mm tot 8,76 mm glas
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart, messing en mat messing



## HELLA AFGERONDE EINDKAP

- 4 Diameters: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") en 50,8 mm (2")
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst, zwart, messing en mat messing



## PERLA KUNSTSTOF EINDKAP

- 4 Diameters: 10,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") en 50,8 mm (2")
- Materiaal: ABS kunststof, zwart

## GASTRONOMIE

Bij G-Fittings bieden we een breed assortiment hoogwaardige producten en oplossingen op maat voor de horeca. Of het nu gaat om uitgiftebussen, voetsteun, flessenrekken met glashouders voor de bar of barrièrestaanders – wij hebben alles wat u nodig hebt om uw gasten de best mogelijke ervaring te bieden.

- Stijlvolle en functionele ontwerpen die perfect zijn afgestemd op uw cateringbedrijf
- Hoogwaardige materialen die duurzaamheid en eenvoudige reiniging garanderen
- Flexibiliteit in het aanpassen van de producten aan uw individuele behoeften





## CONNY UITGIFTEBUFFET

- Aangepaste afmetingen mogelijk
- Diameter: 38,1 mm (1,5")
- 3 Oppervlakken: geborsteld, zwart en messing



## PIA STAANDER MET GLASHOUDER

- Aangepaste afmetingen en varianten mogelijk
- 2 Diameters: 25,4 mm (1") en 38,1 mm (1,5")
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst zwart, messing en mat messing



## FEMKE VOETSTEUN

- Voor wandmontage
- 2 Diameters: 38,1 mm (1,5") en 50,8 mm (2")
- 5 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst zwart, messing en mat messing



## ARIELLA FLESSENREKKEN MET GLASHOUDER

- Aangepaste afmetingen en varianten mogelijk
- 2 Diameters: 25,4 mm (1") en 38,1 mm (1,5")
- 3 Oppervlakken: geborsteld, zwart en messing



## ROSI TRAPLEUNING

- Aangepaste afmetingen en varianten mogelijk
- 3 Oppervlakken: geborsteld, gepolijst en messing



## ANTONETTA PODIUMSTANDAARD

- Extra zware basisplaat (22 kg)
- 3 Oppervlakken: geborsteld, zwart en messing



## SERVICE EN DIENSTEN

Bij G-Fittings staan service en ondersteuning centraal in onze filosofie. We begrijpen dat elk project unieke eisen heeft en daarom bieden we u veel meer dan alleen producten van hoge kwaliteit. Ons toegewijde team ondersteunt u met oplossingen op maat die precies aan uw behoeften voldoen.

- Uitgebreide technische ondersteuning en assistentie voor uw projecten
- Individueel advies en oplossingen op maat
- Snelle levering en ongecompliceerde nabestellingen voor maximale flexibiliteit

Bij G-Fittings zijn we veel meer dan alleen een leverancier. Wij zien onszelf als uw allesomvattende partner en bieden u een breed scala aan op maat gemaakte diensten en geprefabriceerde oplossingen die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd.

Hoe omvangrijk of complex uw project ook is, ons team staat u terzijde met individueel advies, nauwkeurige planning en op maat gemaakte producten om ervoor te zorgen dat uw visie optimaal wordt geïmplementeerd.



## COATING

Poeder-, PVD- en anodiseercoatings volgens uw individuele specificaties.



## CAD-ONTWERP

We maken hoogwaardige technische tekeningen en gedetailleerde CAD-modellen.



## TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Competente ondersteuning voor alle technische vragen en uitdagingen.



## AFKORTEN

Nauwkeurig zagen van aluminium profielen en roestvast staal buizen volgens uw individuele afmetingen.



## BOREN

Boren, vloeiboren, frezen en draadsnijden voor staanders, leuningen en voetsteunen volgens uw vereisten.



## 2D EN 3D BUIGEN

We buigen je buizen in zowel twee- als driedimensionale vormen volgens jouw specificaties.



## VERPAKKING

Verpakken en labelen van je producten voor een ongecompliceerde en foutloze levering op de bouwplaats.



## VOORMONTAGE

Voormontage van complete winkelinrichtingselementen en prefabricage van staanders, uitgiftebuifetten en voetsteun.



## GLAS OP MAAT

Maak je project compleet – glas op maat om aan je specifieke eisen te voldoen.

# DE HELE WERELD VAN BESLAG, KWALITEIT EN VEILIGHEID

De beslagsystemen van G - Fittings worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit, eenvoudige installatie en maximale flexibiliteit. Ontdek ons uitgebreide assortiment deuren en deurbeslag, deurkrukken en -knoppen, scheidingswanden, luifels, staanders, steunen, klemmen, douchewanden, buizen, staf en profielen, buisverbinders, eindkappen en een breed assortiment accessoires voor installatie.

Met ons glas- en meubelbeslag kun je je ideeën van hedendaags design verwezenlijken en profiteren van deskundig advies, korte levertijden en de beste prijzen.

Over de hele wereld vertrouwen klanten uit de detailhandel en handelssector, maar ook architecten, planners en bouwbedrijven, op de expertise, kwaliteit en prestaties van G-Fittings.



## HOOFDKANTOOR

G-Fittings GmbH  
Marie-Curie-Str. 16-18  
46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0)2822 962 0  
E [sales@g-fittings.com](mailto:sales@g-fittings.com)

[www.g-fittings.shop](http://www.g-fittings.shop)

## FRANKRIJK

T +33 (0)3 88 55 31 11  
[sales@g-fittings.fr](mailto:sales@g-fittings.fr)  
[www.g-fittings.fr](http://www.g-fittings.fr)

## NEDERLAND

T +31 (0)314 62 09 83  
[sales@g-fittings.nl](mailto:sales@g-fittings.nl)  
[www.g-fittings.nl](http://www.g-fittings.nl)

## BELGIË

T +32 (0)2 808 93 34  
[sales@g-fittings.be](mailto:sales@g-fittings.be)  
[www.g-fittings.be](http://www.g-fittings.be)

## SPANJE

T +34 (0)637 509 539  
[sales@g-fittings.es](mailto:sales@g-fittings.es)  
[www.g-fittings.es](http://www.g-fittings.es)

## UK AND EIRE

T +44 (0)17 82 491 030  
[sales@g-fittings.co.uk](mailto:sales@g-fittings.co.uk)  
[www.g-fittings.co.uk](http://www.g-fittings.co.uk)

