



FITTINGS®



WWW.G-FITTINGS.SHOP

DIE GANZE WELT DER BESCHLÄGE

INNOVATIVE TECHNIK TRIFFT
AUF HOCHWERTIGE DESIGNS

2024/25

 **PRODUKTÜBERSICHT**



INNOVATIVE BESCHLAGSYSTEME VON G-FITTINGS

Innovativ, dynamisch und modern – mit diesem Fokus ist G-Fittings heute einer der führenden Anbieter von Beschlagsystemen. Das Unternehmen entstand 1980 aus der Antiqua Guliker GmbH und konzentriert sich seither auf die Produktion hochwertiger Beschläge. Der Name G-Fittings leitet sich vom Anfangsbuchstaben der Gründerfamilie Guliker und dem englischen Wort für Beschläge ab.

Hinter G-Fittings steht ein erfahrenes Team von Spezialisten, die Leidenschaft, Motivation und Begeisterung für unsere Produkte und die Bedürfnisse

unserer Kunden leben. Unsere klare Mission treibt uns täglich an, erstklassige Beschlagsysteme zu entwickeln, die höchste Ansprüche in Design und Technik erfüllen.

Stets bestrebt, noch bessere Lösungen zu finden, arbeiten wir kontinuierlich daran, die Anforderungen unserer Kunden zu übertreffen. Unser Ziel ist es, neue Trends zu setzen, statt ihnen nur zu folgen.

24/7 ONLINESHOP

Unser Onlineshop bietet eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen Produkten. Von eleganten Glastüren und stabilen Handläufen bis hin zu innovativen Schiebetürsystemen – bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bauprojekte benötigen.

Besuchen Sie noch heute unseren Onlineshop und entdecken Sie die Welt von G-Fittings – Qualität und Innovation für Ihr Projekt.



IHRE VORTEILE

HOHE PRODUKTQUALITÄT

G-Fittings ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte. Sie stellen sicher, dass ihre Beschläge und Systeme robust, langlebig und zuverlässig sind. Diese Qualität sichert eine lange Lebensdauer der Produkte und minimiert den Bedarf an häufigen Ersatzteilen oder Reparaturen.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Das Unternehmen setzt auf Innovation und bietet moderne und effiziente Lösungen für verschiedene Anwendungen. Ihre Produkte sind oft das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, was sie zu Vorreitern in der Branche macht. Kunden profitieren von neuesten Technologien und Designs.

BREITES PRODUKTSORTIMENT

G-Fittings bietet ein umfangreiches Sortiment an Beschlägen und Systemen. Dies ermöglicht Kunden, alles aus einer Hand zu beziehen, was sowohl Zeit als auch Kosten spart. Das Sortiment deckt verschiedene Bedürfnisse ab, von Standardlösungen bis hin zu speziellen Anforderungen.

KUNDENSUPPORT UND SERVICE

Der Kundenservice von G-Fittings ist sehr gut. Sie bieten umfassende Unterstützung bei der Produktauswahl, technischen Fragen und Installationshinweisen. Dieser Service stellt sicher, dass Kunden die bestmögliche Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse finden und erfolgreich implementieren können.

ZUVERLÄSSIGE LIEFERZEITEN

Pünktliche Lieferung und Verfügbarkeit sind entscheidende Faktoren für viele Kunden. G-Fittings hat Ihren Hauptsitz in der Hansestadt Emmerich am Rhein – nahe der niederländischen Grenze – und bietet damit hervorragende Rahmenbedingungen für den weltweiten Versand Ihrer Produkte.

G-Fittings legt großen Wert auf eine zuverlässige Logistik und stellt sicher, dass Bestellungen termingerecht ausgeliefert werden. Dank modernster Software, einer engen Zusammenarbeit mit unseren Speditionspartnern sowie rund 4.000 m² Lagerfläche profitieren Sie von kürzesten Lieferzeiten.

INHALT

Türbänder	4-5
Glastürschlösser	6-7
Schiebetüren	8-9
Türgriffe	10-11
Glastrennwände	12-13
Terrassenverglasung	14-15
Vordächer aus Glas	16-17
Bad & Dusche	18-19
Dichtungen	20-21
Rohrsteckverbinder	22-23
Gastronomie	24-25
Service & Dienstleistungen	26-27

Persönliche Beratung gibt es unter:

+49 (0)2822 962 0

sales@g-fittings.com

TÜRBÄNDER

Die Türbänder von G-Fittings stehen für höchste Qualität und erstklassiges Design. Sie sind das Herzstück jeder Tür und sorgen dafür, dass diese nicht nur reibungslos funktioniert, sondern auch stilvoll und modern wirkt. Ob für Glastüren, Holztüren oder spezielle Anwendungen – G-Fittings bietet eine breite Auswahl an Türbändern, die sowohl in puncto Funktionalität als auch Ästhetik überzeugen. Jedes Türband wird mit größter Sorgfalt entwickelt und gefertigt, um den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Robustheit
- Geeignet für verschiedene Türtypen, wie Glas- oder Holztüren
- Modernes Design passt sich nahtlos jeder Türgestaltung an
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand
- Reibungsloser Betrieb gewährleistet langfristige Funktionssicherheit



ANNELIESE GLASTÜRSCHARNIER FÜR TÜRZARGEN

- Türgewicht bis zu 70 kg
- von 8 mm bis 12,76 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 2 Oberflächen: gebürstet und schwarz



CASSIE GLASTÜRSCHARNIER

- Türgewicht bis zu 50 kg
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 3 Oberflächen: gebürstet, schwarz und silber matt eloxiert



JINDY GLASTÜRSCHARNIER

- Türgewicht bis zu 50 kg
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 2 Oberflächen: gebürstet und poliert



AKASHA GLASTÜRSCHARNIER

- Türgewicht bis zu 45 kg
- von 8 mm bis 12 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und messing matt



JOSJUA GLASTÜRSCHARNIER-SET, HYDRAULISCH/SELBSTSCHLIESSEND

- Türgewicht bis zu 75 kg
- von 8 mm bis 12,76 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 2 Oberflächen: gebürstet und schwarz



GLASTÜRSCHLÖSSER

Glastürschlösser von G-Fittings kombinieren Sicherheit mit einem stilvollen Design, das sich perfekt in moderne Wohn- und Geschäftsräume einfügt. Diese Schlösser bieten nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern unterstreichen auch die Eleganz von Glastüren durch ihre schlanke und minimalistische Bauweise. Ob für Wohnbereiche, Büros oder öffentliche Gebäude – G-Fittings bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden.

- Das elegante Design harmoniert perfekt mit modernen Glastüren
- Einfache Montage erleichtert die Installation und spart Zeit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Wohn- und Geschäftsbereiche
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen für einen sicheren Abschluss



FINN

OFFICE GLASTÜRSCHLOSS MIT DRÜCKERN

- Flüsterfalle für ein geräuscharmes Schließen der Tür
- von 8 mm bis 12 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 2 Oberflächen: gebürstet und schwarz



DOLORES

STUDIO GLASTÜRSCHLOSS MIT DRÜCKERN

- Flüsterfalle für ein geräuscharmes Schließen der Tür
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und schwarz



GWEN

GLASTÜRSCHLOSS ZUM KLEMMEN

- zum Klemmen geeignet, keine Glasbearbeitung erforderlich
- für 10 mm Glas
- integrierter Profilzylinder
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet



AMARYLLIS

TÜRGRIFF MIT SCHLOSS, ZWEISEITIG

- Türgriff mit in den Boden schließendem Bolzen
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- integrierter Profilzylinder
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet



FREYA

GLASTÜRSCHLOSS

- aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- von 10 mm bis 12 mm Glas
- flexible Montagemöglichkeiten
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet

SCHIEBETÜREN

Schiebetüren von G-Fittings sind eine hervorragende Wahl, wenn es darum geht, Räume stilvoll und funktional zu gestalten. Diese Türen bieten eine elegante Lösung für verschiedenste Wohnbedürfnisse und überzeugen durch ihre Vielseitigkeit – ob vor oder in der Wand laufend, sind platzsparend, elegant und innovativ.

- Große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Systemen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Wohn- und Geschäftsbereiche
- Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung sorgen für lange Lebensdauer



MAGLEV

ELEKTRISCHE SCHIEBETÜR MIT MAGNETANTRIEB

- Sanfter und leiser Lauf durch magnetangetriebene, kugelgelagerte Kunststoffrollen im Aluprofil
- max. Türgewicht bis 100 kg
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- für Decken- und Wandmontage



SINA

SCHIEBETÜR

- max. Türgewicht bis 120 kg
- inkl. Soft-Close Funktion und Bodenführung
- von 8 mm bis 12,76 mm Glas
- Längen: 2500 und 5000 mm
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- Montage an Decke, Wand und Ganzglaswand
- 3 Oberflächen: silber matt eloxiert, gebürstet und schwarz



BERTIE

SCHIEBETÜR MIT AUSHEBESICHERUNG

- max. Türgewicht bis 100 kg
- von 8 mm bis 12,76 mm Glas
- magnetische Aushebesicherung zum Einschieben in den Laufwagen
- Montage an Wand und Ganzglaswand
- Punkthalter mit verdeckten Schrauben
- 2 Oberflächen: gebürstet und schwarz



MADINA

TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM

- 3-läufiges Schiebetürsystem
- max. Türgewicht bis 120 kg
- von 8 mm bis 10 mm Glas
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- Montage an Decke
- silber matt eloxiert

TÜRGRIFFE

Türgriffe sind nicht nur funktionale Elemente, sondern auch stilvolle Akzente, die das Erscheinungsbild jeder Tür und damit eines Raumes prägen können. Die hochwertigen Türgriffe von G-Fittings bieten eine ideale Kombination aus Design, Qualität und Funktionalität. Egal für welche Glastür Sie sich entscheiden – wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Griffen, die perfekt zu jedem Geschmack und Wohnstil passen.

- Türgriffe für Glastüren sorgen für eine hochwertige und stilsichere Optik
- Vielfalt an Griffmuscheln, Griffstangen und Türknäufe
- Verschiedene Designs und Ausführungen – auch für Sauna-Türen



ADRIANA TÜRGRIF, ZWEISEITIG

- verschiedene Längen und Durchmesser
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz, messing und messing matt



GITTAN TÜRGRIF FÜR SAUNA

- von 6 bis 16,76 mm Glas
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A) und Buchenholz
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und schwarz



VIVA TÜRGRIF, ZWEISEITIG

- Geeignet für Glas- und Holztüren von 6 bis 40 mm
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- 4 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz und messing matt



ROWANA GRIFFMUSCHEL FÜR GLASTÜR

- keine Glasbearbeitung erforderlich, selbstklebend
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und schwarz



MARGHERITA GLASTÜRKNOPF

- von 6 bis 12 mm Glas
- 4 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz und messing matt



AIJE GLASTÜRKNOPF

- von 8 bis 12 mm Glas
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und schwarz

GLASTRENNWÄNDE

Das Glastrennwandsystem von G-Fittings ist ein wahres Multitalent: Mit seiner eleganten, schlanken Rahmenkonstruktion ermöglicht es offene, lichtdurchflutete Raumkonzepte, die gleichzeitig höchste Diskretion bieten – dank einer Schallschutzdämmung von bis zu 44 dB. Das System besticht durch seine vielseitigen Einbaumöglichkeiten und überzeugt mit hochwertig verarbeiteten Profilen, die sich schnell und unkompliziert montieren lassen. Schaffen Sie mit gläsernen Wänden ein völlig neues Raumgefühl.

- Das clevere Profilsystem ermöglicht eine schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar als Trennwand, mit Seitenteil oder Oberlicht
- Schmale Boden- und Wandprofile für einheitliche Optik
- In vier Oberflächen erhältlich: silber matt eloxiert, schwarz, gebürstet und roh
- Stabiles Rahmensystem mit sicherem Halt

HOCHWERTIGE ALUMINIUMPROFILE

Das Glastrennwandsystem von G-Fittings bietet eine stilvolle Lösung für transparente Raumgestaltung. Die filigrane Rahmenkonstruktion ermöglicht helle, großzügige Raumkonzepte und schafft eine angenehme Atmosphäre, ohne auf Privatsphäre zu verzichten. Mit einer Schallschutzdämmung von bis zu 44 dB sorgt das System sowohl in Wohn- als auch in Arbeitsbereichen für Ruhe und Diskretion.

Dank flexibler Einbauvarianten passt es sich individuell an Ihre Raumgestaltung an. Die hochwertigen Profile gewährleisten eine schnelle und unkomplizierte Installation.

- Aluminiumprofile in vier Standardoberflächen
- einfache Türbandbefestigung
- Vielseitig einsetzbar als Trennwand, mit Seitenteil oder Oberlicht
- geeignet für DIN links und DIN rechts
- RAL-Farben auf Anfrage erhältlich
- Schallschutzdämmung bis 44 dB



MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN



DECKE

Profile mit einer Höhe von 30 und 40 mm können für die Montage an der Decke verwendet werden. Eine Verglasungsdichtung wird an der Innenseite des U-Profils montiert.



BODEN

Zweiteilige Profile eignen sich ideal für die Bodenmontage. Das Profil besteht aus zwei Teilen, wobei das Verschlussprofil nach der Installation des Glases eingesetzt wird.



WAND

Für die vertikale Wandmontage eignen sich die zweiteiligen Profile mit einer Höhe von 30 und 40 mm. Die Profile sind für Glas von 8 mm bis 21,52 mm geeignet.



ECKEN

Durch einen präzisen Gehrungsschnitt lassen sich perfekte Eckverbindungen realisieren, die für eine saubere und nahtlose Optik sorgen.



TÜRRAHMEN

Das Türrahmenprofil kann für Holz- und Glastüren verwendet werden. Es besitzt eine integrierte Schiene für seitlich und oben angrenzendes Festglas.



TÜRBÄNDER

Für die Montage Ihrer Tür stehen Ihnen verschiedene Türbänder zur Verfügung. Hochwertige Materialien gewährleisten eine langlebige und sichere Nutzung.

TERRASSENVERGLASUNG

Ob für den privaten Sommergarten oder als praktische Terrassenabtrennung in der Gastronomie: Mit der Terrassenverglasung AGAPE von G-Fittings gestalten Sie eine flexible und transparente Lösung, die Außenbereiche stilvoll voneinander trennt. Sie haben die Wahl zwischen zwei Bodenschienen: Einer Variante, die im Boden versenkt wird oder einer aufgesetzten Laufschiene, die einfach montiert werden kann.

- Installation mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- 2-6 Schiebelelemente möglich
- Gesamtbreiten von über 15 m realisierbar dank Verbindungselementen
- Erhältlich in 6 Standardoberflächen (andere RAL-Farben auf Anfrage)
- Perfekte Ausrichtung dank Höhenverstellbarkeit

AGAPE

TERRASSEN GLASSCHIEBEWAND


- Langlebig und witterungsgeschützt
- Extrem niedrige Bodenschiene (21 mm)
sorgt für mühelosen Ein- und Ausstieg
- 2 Installationsarten: aufgesetzt und eingelassen
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- für 10 mm Glas geeignet
- max. Flügelhöhe: 3000 mm
- max. Flügelbreite 1300 mm
- mit beidseitiger Verriegelung für äußere Flügel
- Flache Bodenschiene für einfache Reinigung
- Nachträglicher Höhenausgleich ± 4 mm
- Fertigung nach Maß: nur 12 mm Überlappung zwischen den Glasscheiben
- Große Tragfähigkeit bis zu 130 kg
- Erhältlich in 6 Standardoberflächen
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- Getestet nach UNI EN 1932:2013 Klasse 6

VORTEILE IN DER ÜBERSICHT



HALBRUNDES PROFIL

Das zusätzliche halbrunde Profil sorgt für einen barrierefreien Übergang zwischen unterschiedlichen Höhen.



SAUBERER SEITENABSCHLUSS

Keine Bearbeitung des Seitenprofils erforderlich. Leichte Reinigung dank der seitlichen Auffangvorrichtung.



ECKEN

Ecken sind ohne zusätzlichen Stützpfosten möglich. Ausgehend von der Ecke können die Elemente zum Öffnen beiseite geschoben werden.



NACHTRÄGLICHE VERSTELLUNG

Die Verstellung des Laufwagens ist auch bei eingebautem Flügel möglich, ohne dass der Flügel ausgebaut werden muss. Das System wurde auf 100.000 kontinuierliche Öffnungs- und Schließzyklen getestet.



HOCHWERTIGE LAUFWAGEN

Die Laufwagen zeichnen sich durch hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit aus. Zwei Räder mit $\varnothing 29$ mm und ein Edelstahlstahllager mit $\varnothing 19$ mm und doppelter Abschirmung, Tragfähigkeit bis zu 130 kg pro Tür.



VERBESSERTER MITNEHMER

Der beidseitige Mitnehmer mit einer größeren Kontaktfläche sorgt dafür, dass beim Schließen der Glasschiebewand alle Elemente nachfolgend mitgezogen werden.

VORDÄCHER

Ein Glasvordach vereint stilvolle Eleganz mit praktischer Funktionalität. Es schützt Ihren Eingangsbereich vor Wind und Wetter, ohne dabei das natürliche Licht zu blockieren. Dank moderner Designs und robuster Materialien fügt sich ein Glasvordach nahtlos in jede Architektur ein und verleiht Ihrem Zuhause einen Hauch von Exklusivität. Entdecken Sie, wie ein Glasvordach Ihren Eingangsbereich aufwerten kann – zeitlos schön und höchst funktional.

- Vordächer mit Zugstangen
- Freitragende Vordächer



DITTIE

GLASVORDACH MIT ZUGSTANGEN

- einfache Montage
- für Glasstärke: 10 mm -17,52 mm
- bis zu 2,51 kN/m² Traglast
- individuelle Maße möglich
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet
- max. Ausladung: 1300 mm



FARAH

GLASVORDACH, FREITRAGEND

- Einfache Montage und verdeckte Befestigung
- bis zu 2 kN/m² Traglast
- Profilbreite bis 5000 mm
- mehrere Wandprofile können in Reihe montiert werden
- für Glasstärke: 17,52 mm, 21,52 mm und 25,52 mm
- max. 1500 mm Ausladung
- Keine Zugstangen erforderlich
- Glasneigung nachträglich einstellbar



NANE

GLASVORDACH, FREITRAGEND

- Zeitloses und ansprechendes Design
- für Glasstärke: 16,76 und 17,52 mm
- bis zu 3,8 kN/m² Traglast
- Länge: 1500 mm oder 3000 mm
- RAL-Farbe nach Wunsch (optional)
- Schnelle und einfache Montage
- max. Ausladung: 1200 mm

BAD & DUSCHE

Gerade im Bad- und Duschbereich sind es oft die hochwertigen Details, die den entscheidenden Unterschied in der Raumgestaltung ausmachen. Mit Qualität und Stil aufeinander abgestimmt, setzen sie Akzente, die das Wohlfühlambiente perfekt abrunden. Wir bieten Ihnen alles, was Sie für ein stilvolles und funktionales Bad benötigen – von edlen Glasduschen bis hin zu robusten Stabilisierungsstangen und perfekt abgestimmten Dichtungen.

- Lösungen für Schiebetüren, Eckduschen, Hebe-Senk-Profile und Walk-In-Duschen
- große Auswahl an Oberflächen
- Hochwertiges Zubehör wie Stabilisierungsstangen, Dichtungen und Türknöpfe
- Barrierefreie Produkte für Menschen mit eingeschränkter Mobilität



EMILY **DUSCHTÜR BESCHLAG**

- mit Hebe-/Senkmechanik für leichtes Öffnen und Schließen
- Feststellung beidseitig bei 90°
- für 6 mm Glas
- 4 Oberflächen: silber matt eloxiert, poliert, schwarz und messing matt



NALA **DUSCHWAND HALTERUNG 90°**

- Winkelschiene zur Stabilisierung einer Glasduschwand
- von 6 mm bis 8 mm Glas
- Montage: links oder rechts
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und schwarz



LOUISA **GLASDUSCHE**

- keine Glasbearbeitung erforderlich
- für 8 mm und 8,76 mm Glas
- für Nischen und freistehende Dusche geeignet
- 3 Oberflächen: silber matt eloxiert, poliert und schwarz



ELMINA **STABILISIERUNGSSTANGE FÜR DUSCHWAND**

- für Wandmontage
- von 6 mm bis 10 mm Glas
- Länge: 1000 mm und 1250 mm (kürzbar)
- 4 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz und messing matt



SABIA **STÜTZPFOSTEN FÜR WALK IN DUSCHE**

- mit Decken- und Bodenbefestigung
- für 8 mm Glas
- unsichtbare Befestigung
- 3 Oberflächen: poliert, schwarz und messing matt

DICHTUNGEN

Dichtungen für Duschen und Glastüren sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Badgestaltung. Sie sorgen dafür, dass Wasser dort bleibt, wo es hingehört – in der Dusche. Gleichzeitig schützen sie vor Feuchtigkeitsschäden und verhindern das Eindringen von Wasser in empfindliche Stellen. G-Fittings bietet eine große Auswahl an Dichtungen in verschiedenen Glasstärken und Farben.

- Langlebiges und strapazierfähiges Material sorgt für eine lange Nutzungsdauer
- Hohe Dichtwirkung verhindert zuverlässig das Austreten von Wasser
- Perfekte Passform garantiert eine einfache und schnelle Montage



PUKKI **MAGNETDICHTUNG 180° FÜR GLASTÜR**

- von 6 mm bis 10 mm Glas
- 2 Farben: transparent und schwarz



FRENCES **STREIFENDICHTUNG FÜR GLASTÜR**

- für 8 mm und 10 mm Glas
- 2 Farben: transparent und schwarz




VERA **MAGNETDICHTUNG 90° FÜR GLASTÜR**

- von 6 mm bis 10 mm Glas
- 2 Farben: transparent und schwarz



VIVICA **DICHTUNGSPROFIL FÜR GLASTÜR**

- von 8 mm bis 10 mm Glas
- 2 Farben: transparent und schwarz



SANI **SCHWALLSCHUTZLEISTE, SELBSTKLEBEND**

- Höhe: 5 mm oder 10 mm
- Acryl transparent



ALLENA **DICHTUNGSPROFIL FÜR GLASTÜR**

- von 6 mm bis 8 mm Glas
- transparent

ROHRSTECKSYSTEM

Tauchen Sie ein in die Welt des Rohrstecksystems und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Unser System besteht aus hochwertigen Rohrverbindern, Flanschen und Endkappen, die Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dank der verschiedenen Durchmesser und Oberflächenoptionen können Sie Ihr Projekt genau nach Ihren Wünschen gestalten. Entdecken Sie die Welt der Flexibilität und Innovation mit unserem Rohrstecksystem – dem ultimativen modularen Baukasten für Ihre individuellen Projekte.

- Einfache und schnelle Montage ohne spezielle Werkzeuge oder Fachkenntnisse
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Durchmesser und Oberflächenoptionen
- Stabile und präzise Verbindungen für eine lange Haltbarkeit
- Vielseitige Anwendbarkeit für unterschiedliche Projekte und Anforderungen



CERESS ROHRVERBINDER T

- 2 Durchmesser: 25,4 mm (1") und 38,1 mm (1,5")
- 4 Oberflächen: gebürstet, poliert, messing und schwarz



DAFNE EDELSTAHL ROHR

- 4 Durchmesser: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") und 50,8 mm (2")
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz, messing und messing matt



WALLY WAND- UND BODENFLANSCH

- 4 Durchmesser: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") und 50,8 mm (2")
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz, messing und messing matt



AMARENTIA GLASKLEMMME

- von 4 bis 8,76 mm Glas
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz, messing und messing matt



HELLA ENDKAPPE GEWÖLBT

- 4 Durchmesser: 19,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") und 50,8 mm (2")
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz, messing und messing matt



PERLA KUNSTSTOFF-ENDKAPPE

- 4 Durchmesser: 10,0 mm, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") und 50,8 mm (2")
- Material: ABS Kunststoff, schwarz

GASTRONOMIE

Wir von G-Fittings bieten eine breite Palette an hochwertigen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen für die Gastronomie. Ob Hustenschutz für Buffets, Fußläufe, Flaschenborde mit Gläserhaltern für die Bar oder Absperrständer – wir haben alles, um Ihren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

- Stilvolle und funktionale Designs, die perfekt auf Ihre Gastronomie abgestimmt sind
- Hochwertige Materialien, die Langlebigkeit und einfache Reinigung garantieren
- Flexibilität bei der Anpassung der Produkte an Ihre individuellen Bedürfnisse



CONNY HUSTENSCHUTZ

- individuelle Abmessungen möglich
- Durchmesser: 38,1 mm (1,5")
- 3 Oberflächen: gebürstet, schwarz und messing



PIA PFOSTEN MIT GLASHALTER

- individuelle Abmessungen und Varianten möglich
- 2 Durchmesser: 25,4 mm (1") und 38,1 mm (1,5")
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert schwarz, messing und messing matt



FEMKE FUßLAUFSTÜTZE

- für Wandmontage
- 2 Durchmesser: 38,1 mm (1,5") und 50,8 mm (2")
- 5 Oberflächen: gebürstet, poliert schwarz, messing und messing matt



ARIELLA FLASCHENBORD MIT GLÄSERHALTER

- individuelle Abmessungen und Varianten möglich
- 2 Durchmesser: 25,4 mm (1") und 38,1 mm (1,5")
- 3 Oberflächen: gebürstet, schwarz und messing



ROSI HANDLAUF

- individuelle Abmessungen und Varianten möglich
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert und messing



ANTONETTA ABSPERRSTÄNDER

- extra schwere Bodenplatte (22 kg)
- 3 Oberflächen: gebürstet, poliert, schwarz und messing



SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

Bei G-Fittings stehen Service und Dienstleistungen im Mittelpunkt unserer Philosophie. Wir verstehen, dass jedes Projekt einzigartige Anforderungen hat, und deshalb bieten wir Ihnen weit mehr als nur hochwertige Produkte. Unser engagiertes Team unterstützt Sie mit maßgeschneiderten Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

- Umfassender technischer Support und Unterstützung für Ihre Projekte
- Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen
- Schnelle Lieferung und unkomplizierte Nachbestellungen für maximale Flexibilität

Bei G-Fittings sind wir weit mehr als nur ein Lieferant. Wir verstehen uns als Ihr umfassender Partner und bieten Ihnen ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Dienstleistungen sowie vorgefertigten Lösungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Egal, wie umfangreich oder komplex Ihr Projekt ist, unser Team steht Ihnen mit individueller Beratung, präziser Planung und maßgeschneiderten Produkten zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Visionen optimal umgesetzt werden.



BESCHICHTUNG

Pulver-, PVD- und Eloxal-Beschichtungen nach Ihren individuellen Vorgaben.



CAD-ENTWURF

Wir erstellen hochwertig technische Zeichnungen und detaillierte CAD-Modelle.



TECHNISCHE LÖSUNGEN

Kompetente Unterstützung bei allen technischen Fragen und Herausforderungen.



SCHNEIDEN

Präziser Zuschnitt von Aluminiumprofilen und Edelstahlrohren auf Ihre individuellen Wunschmaße.



BOHREN

Bohren, Fließbohren, Fräsen und Gewindeschneiden für Pfosten, Hand- und Fußläufe nach Ihren Anforderungen.



2D- UND 3D-BIEGEN

Wir biegen Ihre Rohre sowohl in zweidimensionalen als auch in dreidimensionalen Formen nach Ihren Vorgaben.



VERPACKUNGEN

Verpackung und Kennzeichnung Ihrer Produkte für eine unkomplizierte und fehlerfreie Anlieferung auf der Baustelle.



VORMONTAGE

Vormontage von kompletten Ladenbauelementen und Vorfertigung von Pfosten, Hustenschutz und Fußläufen.



GLAS NACH MAß

Machen Sie Ihr Projekt komplett – Glas in individueller Ausführung nach Ihren spezifischen Anforderungen.

DIE GANZE WELT DER BESCHLÄGE, QUALITÄT UND SICHERHEIT

Die Beschlagsysteme von G-Fittings zeichnen sich durch höchste Qualität, einfache Montage und maximale Flexibilität aus. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Türen und Türbeschlägen, Türgriffe und Knöpfe, Trennwände, Vordächer, Pfosten, Stützen, Klemmen, Duschkabinen, Rohre, Stäbe und Profile, Rohrsteck-Verbindern, Endkappen sowie umfangreiches Zubehör zur Montage.

Mit unseren Glas- und Möbelbeschlägen realisieren Sie Ihre Vorstellungen von einem zeitgemäßen Design und profitieren dabei von einer kompetenten Beratung, kurzen Lieferzeiten und besten Preisen.

Weltweit vertrauen Kunden aus dem Handel und Handwerk wie auch Architekten, Planer und Bauherren auf die Kompetenz, Qualität und Leistungsfähigkeit von G-Fittings.



HEADQUARTER

G-Fittings GmbH
Marie-Curie-Str. 16-18
46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.com

www.g-fittings.shop

FRANCE

T +33 (0)3 88 55 31 11
sales@g-fittings.fr
www.g-fittings.fr

NEDERLAND

T +31 (0)314 62 09 83
sales@g-fittings.nl
www.g-fittings.nl

BELGIË

T +32 (0)2 808 93 34
sales@g-fittings.be
www.g-fittings.be

ESPAÑA

T +34 (0)637 509 539
sales@g-fittings.es
www.g-fittings.es

UK AND EIRE

T +44 (0)17 82 491 030
sales@g-fittings.co.uk
www.g-fittings.co.uk

